

TAURAS

LITHUANIA

NAUDOTOJO VADOVAS



TURINYS

AŽUOLO KOLEKCIJA

Ažuolas NH72

1

LAIKRODŽIO VALDYMAS

Laiko nustatymai

3

Laikrodžio dalys

4

KITA INFORMACIJA

Atsparumas vandeniui

5

Garantija

6

Sekite mus

7

AŽUOLO KOLEKCIJA
Automatiniai NH72 laikrodžiai



AŽUOLAS NH72

Būkite unikalūs ir pastebimi nešiodami naujausios „Ažuolo“ kolekcijos laikrodį. Tai riboto leidimo, vyriškų laikrodžių kolekcija, kurią sudaro automatiniai laikrodžiai.

Mechanizmas, kuris tampa ne paslėpta dalimi, o pagrindiniu dizaino elementu. Nuolat judantys komponentai, 24 brangakmeniai ir net 42 valandų energijos rezervas.

Laikrodžių korpusai pagaminti iš aukščiausios kokybės 316L nerūdijančio plieno.

Prekyboje išskirtinai tik www.tauraslaikrodziai.lt



***LAIKRODŽIO
VALDYMAS***



LAIKO NUSTATYMAI



❶ Atitraukite karūnelę į II padėtį norėdami nustatyti laiką.


❷ Sukite karūnelę pagal laikrodžio rodyklę.



❸ Atlikę veiksmus įspauskite karūnelę į I padėtį ir prisukite.

SVARBU: Laikrodis turi 20 ATM atsparumą vandeniui, todėl karūnelės yra prisukamos ant sriegio. Po laiko nustatymų būtina prisukti karūnelę.

Laikrodžio dalys



Automatiniai laikrodžiai turi rankinio prisukimo bei automatinio užvedimo funkciją. Automatinio laikrodžio eigos spyruoklė prisisuka pati, nešiojant laikrodį.

Mechanizmo rotorius sukasi nuo rankos judesio, prisukdamas ir pagrindinę laikrodžio spyruoklę.

Maksimalus energijos rezervas - 41 valanda. Laikrodžio nedėvint ilgą laiką, rekomenduojame pakartotinai prisukti užvedimo karūnėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Kalibras	NH72, Seiko
Kilmės šalis	Japonija
Brangakmeniai	24 vienetai
Energijos rezervas	41 valanda
Dažniai	21600 vibracijų per valandą

KITA INFORMACIJA



ATSPARUMAS VANDENIUI

Laikrodžio atsparumas vandeniui matuojamas specialia įranga sukeltiant dirbtinį slėgį. Kiekvienas laikrodis yra tikrinamas ir prieš išsiunčiant klientui turi praeiti specialius testus.

ŽYMĖS:


WR 5 ATM / 50 M - Laikrodis apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu, tačiau maudytis yra nerekomenduojama.

WR 10 ATM / 100 M - Laikrodis apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu, galima maudytis bei nardyti nedideliame gylyje. Karūnėlės prisukamos.

WR 20 ATM / 200 M - Laikrodis apsaugotas nuo sąlyčio su vandeniu, galima maudytis bei nardyti. Karūnėlės prisukamos.

SVARBU ŽINOTI: Karūnėlių tarpinės per laiką susidėvi ir praranda savo technines savybes, todėl yra būtina atnaujinti tarpinę kas 2 metus.

10 ir 20 ATM laikrodžių karūnėlės turi būti prispaustos prie korpuso ir užsuktos iki galo.





GARANTIJA


Visiems Tauras laikrodžiams suteikiama 3 metų garantija gamykliniams brokams pašalinti. Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus ištaisysime, sukomplektuosime arba pakeisime kokybiškais savo sąskaita.

Svarbu žinoti:

Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.

Laikrodį garantinio aptarnavimo laikotarpiu ardyti griežtai draudžiama.

Saugokite pirkimo dokumentus, neišmeskite jų iki garantinio termino pabaigos.



SEKITE MUS

Nepraleiskite svarbios informacijos ir naujienų apie sekančias kolekcijas. Sekite mus populiariausiuose socialiniuose tinkluose ir gaukite naujienas patys pirmi.

Taip pat, jei vis dar to nepadarėte, kviečiame užsiregistruoti mūsų svetainėje naujienlaiškiui ir gauti ne tik svarbią informaciją apie naujas kolekcijas, tačiau ir išskirtines nuolaidas.



TAURAS
LITHUANIA